



STA
HOME *Company*
UNLIMITED

Novità
COLLEZIONE
NOXI VELA

NOXI VELA COLLECTION

Materiali

- Acciaio inox AISI 304, alluminio

Finitura Classica

- lucido
- satinato
- nero opaco

Finitura Superior

-  finitura extra a pag. 225 del catalogo Generale S.T.A. “destinazione Benessere”

Installazione

- Sezione di appoggio a terra: 20 mm
- Altezza: 200 cm
- Pomolo doppio di apertura porta in finitura coordinata
- Ammortizzatori a fondo corsa in apertura e chiusura
- Manuale d’installazione in dotazione
- Per una corretta rilevazione delle misure vedi la nostra guida alla presa misure

Pulizia


- Unica lastra di vetro per una pulizia sicura, veloce e pratica
- Facile accesso per una pulizia completa interna ed esterna, senza avere angoli ciechi e senza dover spostare parti pesanti o delicate

Vetro

Vetro chiaro trasparente temperato spessore 8 mm

A richiesta

- *Vetro speciale extrachiaro, satinato, acidato, retroverniciato, riflettente, colorato*
- *Chiusura porta magnetica*
- *Trattamento anticalcare clarity lato interno doccia*
- *Altezza e misure speciali*
- *Maniglie e accessori personalizzabili*
- *Configurazione con doppia porta scorrevole e pannello in linea - chiusura angolare*



ELEGANZA INOSSIDABILE

“*Design tecnico*”

MADE IN MILANO



CABINA DOCCIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON PORTA PIVOT

La porta pivot è una soluzione architettonica pensata per ambienti bagno contemporanei, dove proporzioni, equilibrio e fluidità di movimento sono centrali nel progetto.

A differenza delle aperture tradizionali, il sistema pivot consente una rotazione su perni superiore e inferiore, garantendo:

- Movimento fluido e bilanciato.
- Maggiore stabilità strutturale
- Distribuzione ottimale del peso
- Assenza di cerniere laterali visibili
- Porta pivot disponibile fino a 120 cm con cerniera regolabile

Il risultato è un’apertura elegante, precisa e tecnicamente evoluta



CABINA DOCCIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON PORTA PIEGHEVOLE A LIBRO

La soluzione a libro rappresenta una risposta tecnica evoluta per chi ricerca massima apertura e minimo ingombro:

- Ottimizzazione degli spazi: ideale per ambienti bagno piccoli o con layout complessi
- Ampia accessibilità: apertura totale del vano doccia
- Fluidità di movimento: meccanismi progettati per garantire scorrevolezza e stabilità
- Affidabilità nel tempo: componentistica strutturale solida e testata
- Facilità di pulizia: maggiore accesso alle superfici interne

La configurazione a libro unisce praticità quotidiana e sicurezza strutturale, offrendo una soluzione funzionale senza rinunciare all’equilibrio estetico del progetto bagno.

Tecnica intelligente. Funzionalità concreta.



DIGA DI CONTENIMENTO INFERIORE

La diga di contenimento è un elemento tecnico fondamentale in ogni box doccia con apertura porta. Posizionata alla base dell’ingresso, svolge una funzione precisa: trattenere l’acqua all’interno dell’area doccia, impedendone la fuoriuscita durante l’utilizzo. Soprattutto nei sistemi con apertura frontale o scorrevole, la gestione del flusso d’acqua è determinante per garantire:

- Protezione del pavimento esterno: sezione diga 13x 15mm
- Maggiore sicurezza antiscivolo
- Comfort quotidiano
- Durabilità delle superfici circostanti

La diga non è un dettaglio accessorio, ma un componente funzionale progettato per assicurare tenuta e performance nel tempo, integrandosi in modo discreto nel profilo inferiore.

Tecnica invisibile. Protezione concreta.



STA
sistemi tecnici d'avanguardia

S.T.A. S.R.L.
Via Volta 72 | 20013 MAGENTA | MILANO ITALY

+39 333 7936232

info@arredobagnosta.it
arredobagnosta.it

